



GUTE ROAD

By *Tire Direct* 
La nueva generación

Estas en buenas manos con GUTE ROAD!!!



POR CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN

You are in good hands with GUTE ROAD !!!



FOR ANY MANUFACTURING DEFECT



Tire Direct 
La nueva generación

www.tiredirect.com.mx



GRS 100



POR CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN

Medida Size	Capas PLY	LI SR	Marca Brand	Modelo Pattern	Carga Máxima (S/D KGS)	Presión (S/D KPI)	Profundidad Depth (mm)
11R22.5	16	146/143M	GUTE ROAD	GRS100	3000/2725	830/830	14.5
11R24.5	16	149/146M	GUTE ROAD	GRS100	3250/3000	830/830	14.5
11R22.5	18	149/146M	GUTE ROAD	GRS100	3250/3000	930/930	14.5
11R24.5	18	152/149M	GUTE ROAD	GRS100	3550/3250	930/930	14.5

Neumático de alta calidad que se puede utilizar en la dirección o en ejes de toda posición, recomendado para largos trayectos.

High quality tire that can be used in the steering or on all position axles, recommended for long distances.



GRS 101



POR CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN

Medida Size	Capas PLY	LI SR	Marca Brand	Modelo Pattern	Carga Máxima (S/D KGS)	Presión (S/D KPI)	Profundidad Depth (mm)
295/75R22.5	16	146/143M	GUTE ROAD	GRS101	3000/2725	830/830	14.5

Neumático de alta calidad que se puede utilizar en la dirección o en ejes de toda posición, recomendado para largos trayectos.

High quality tire that can be used in the steering or on all position axles, recommended for long distances.





GRS 102



Medida Size	Capas PLY	LI SR	Marca Brand	Modelo Pattern	Carga Máxima (S/D KGS)	Presión (S/D KPI)	Profundidad Depth (mm)
215/75R17.5	16	135/133L	GUTE ROAD	GRS102	2180/2060	860/860	12
255/70R22.5	16	140/137L	GUTE ROAD	GRS102	2500/2300	830/830	13


Neumático diseñado para vehículos de carga mediana o ligera, tiene excelente desempeño en tramos cortos pero también funciona perfectamente en trayectos largos, se recomienda utilizarse en los ejes de dirección y toda posición.



Tire designed for medium or light load vehicles, it has excellent performance on short stretches but also works perfectly on long stretches, it is recommended to be used on steering axles and in any position.



GRD 200



Medida Size	Capas PLY	LI SR	Marca Brand	Modelo Pattern	Carga Máxima (S/D KGS)	Presión (S/D KPI)	Profundidad Depth (mm)
11R22.5	16	146/143L	GUTE ROAD	GRD200	3000/2725	830/830	19.5
11R24.5	16	149/146L	GUTE ROAD	GRD200	3250/3000	830/830	19.5
11R22.5	18	149/146L	GUTE ROAD	GRD200	3250/3000	930/930	19.5
11R24.5	18	152/149L	GUTE ROAD	GRD200	3550/3250	930/930	19.5

Neumático de alta calidad que su misión principal es mover al camión, se utiliza en el eje de tracción, su diseño hace que de un excelente agarre y su rendimiento es extraordinario.



High quality tire whose main mission is to move the truck, it is used in the drive axle, its design gives it an excellent grip and its performance is extraordinary.



GRS 200



Medida Size	Capas PLY	LI SR	Marca Brand	Modelo Pattern	Carga Máxima (S/D KGS)	Presión (S/D KPI)	Profundidad Depth (mm)
295/80R22.5	18	152/149M	GUTE ROAD	GRS200	3550/3250	900/900	14.5


Neumático de alta calidad que se puede utilizar en la dirección o en ejes de toda posición, recomendado para cortos y largos trayectos, su especialidad son los autobuses de pasajeros o de turismo.



High quality tire that can be used in the steering or on axles in any position, recommended for short and long journeys, its specialty is passenger or tourism buses.



GRD 201



Medida Size	Capas PLY	LI SR	Marca Brand	Modelo Pattern	Carga Máxima (S/D KGS)	Presión (S/D KPI)	Profundidad Depth (mm)
295/75R22.5	16	146/143L	GUTE ROAD	GRD201	3000/2725	830/830	20

Neumático de alta calidad que su misión principal es mover al camión, se utiliza en el eje de tracción, su diseño hace que de un excelente agarre y su rendimiento es extraordinario.



High quality tire whose main mission is to move the truck, it is used in the drive axle, its design gives it an excellent grip and its performance is extraordinary.



GRD/202



Medida Size	Capas PLY	LI SR	Marca Brand	Modelo Pattern	Carga Máxima (S/D KGS)	Presión (S/D KPI)	Profundidad Depth (mm)
215/75R17.5	16	135/133L	GUTE ROAD	GRD202	2180/2060	860/860	13
225/70R19.5	16	130/128L	GUTE ROAD	GRD202	1900/1800	830/830	14


Neumático diseñado para vehículos de carga mediana o ligera, tiene excelente desempeño en tramos cortos pero también funciona perfectamente en trayectos largos, se puede utilizar en todos los ejes.



Tire designed for medium or light load vehicles, it has excellent performance on short stretches but also works perfectly on long stretches, it can be used on all axles.



GRD/300



Medida Size	Capas PLY	LI SR	Marca Brand	Modelo Pattern	Carga Máxima (S/D KGS)	Presión (S/D KPI)	Profundidad Depth (mm)
295/80R22.5	18	152/149L	GUTE ROAD	GRD300	3550/3250	900/900	19.5
315/80R22.5	20	156/150L	GUTE ROAD	GRD300	4000/3350	850	19.5

Neumático de alta calidad que su misión principal es mover al camión, se utiliza en el eje de tracción, su diseño hace que de un excelente agarre y su rendimiento es extraordinario.



High quality tire whose main mission is to move the truck, it is used in the drive axle, its design gives it an excellent grip and its performance is extraordinary.



GRM 300



POR CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN

Medida Size	Capas PLY	LI SR	Marca Brand	Modelo Pattern	Carga Máxima (S/D KGS)	Presión (S/D KPI)	Profundidad Depth (mm)
11R22.5	16	146/143M	GUTE ROAD	GRM300	3000/2725	830/830	14.5
11R22.5	18	149/146M	GUTE ROAD	GRM300	3250/3000	930/930	14.5
315/80R22.5	20	156/150M	GUTE ROAD	GRM300	4000/3350	850	15

Neumático diseñado para caminos complicados, su desempeño es todo terreno, puedes andar en la calle, en la autopista y en caminos de tierra, se puede utilizar en todos los ejes.



Tire designed for complicated roads, its performance is all terrain, you can ride on the street, on the High way and on dirt roads, it can be used in all axles.




GRM 300+



POR CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN

Medida Size	Capas PLY	LI SR	Marca Brand	Modelo Pattern	Carga Máxima (S/D KGS)	Presión (S/D KPI)	Profundidad Depth (mm)
11R24.5	16	149/146M	GUTEROAD	GRM300+	3250/3000	830/830	14.5
11R24.5	18	152/149M	GUTE ROAD	GRM300+	3550/3250	930/930	14.5

Neumático diseñado para caminos complicados, su desempeño es todo terreno, puedes andar en la calle, en el autopista y en caminos de tierra, se puede utilizar en todos los ejes.



Tire designed for complicated roads, its performance is all terrain, you can ride on the street, on the High way and on dirt roads, it can be used in all axles.



GRO 400



Medida Size	Capas PLY	LI SR	Marca Brand	Modelo Pattern	Carga Máxima (S/D KGS)	Presión (S/D KPI)	Profundidad Depth (mm)
11R22.5	16	146/143L	GUTE ROAD	GRO400	3000/2725	830/830	18.5
11R22.5	18	149/146L	GUTE ROAD	GRO400	3250/3000	930/930	18.5

Este producto se conoce como punta de lanza, su misión es dar un buen agarre en el eje de tracción o en los demás ejes, les encanta a los transportistas que tienen trabajos de cosecha, caminos rocosos o simplemente llevan al límite su camión.



This product is known as a spearhead, its mission is to give a good grip on the drive axle or the other axles, it is loved by carriers who have harvesting jobs, rocky roads or simply push their truck to the limit.



GRD 500



Medida Size	Capas PLY	LI SR	Marca Brand	Modelo Pattern	Carga Máxima (S/D KGS)	Presión (S/D KPI)	Profundidad Depth (mm)
11R22.5	18	146/143J	GUTE ROAD	GRD500	3000/2725	830/830	20

Neumático agresivo conocido como pata cabra, es exclusivo para trabajos fuera de carretera, viene reforzada para dar al máximo su desempeño y tiene mucha tracción.



Aggressive tire known as goat leg, it is exclusive for off-road work, it is reinforced to maximize its performance and has a lot of traction.



GRD / 500+



POR CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN

Medida Size	Capas PLY	LI SR	Marca Brand	Modelo Pattern	Carga Máxima (S/D KGS)	Presión (S/D KPI)	Profundidad Depth (mm)
11R24.5	18	152/149G	GUTE ROAD	GRD500+	3550/3250	930/930	24.5

Neumático agresivo conocido como pata cabra, es exclusivo para trabajos fuera de carretera, viene reforzada para dar al máximo su desempeño y tiene mucha tracción.



Aggressive tire known as goat leg, it is exclusive for off-road work, it is reinforced to maximize its performance and has a lot of traction.



GRS / 600



POR CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN

Medida Size	Capas PLY	LI SR	Marca Brand	Modelo Pattern	Carga Máxima (S/D KGS)	Presión (S/D KPI)	Profundidad Depth (mm)
305/75R24.5	18	154/149K	GUTEROAD	GRS600	3750/3250	850/850	14.5

Neumático de alta calidad que se puede utilizar en la dirección o en ejes de toda posición, recomendado para cortos y largos trayectos, su especialidad son los autobuses de pasajeros o de turismo.



High quality tire that can be used in the steering or on axles in any position, recommended for short and long journeys, its specialty is passenger or tourism buses.



GRD / 600



POR CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN

Medida Size	Capas PLY	LI SR	Marca Brand	Modelo Pattern	Carga Máxima (S/D KGS)	Presión (S/D KPI)	Profundidad Depth (mm)
305/75R24.5	18	154/149K	GUTEROAD	GRD600	3750/3250	850/850	20.5

Producto diseñado por Tire Direct, después de tantos años de comercializar marcas de alto desempeño, hemos logrado diseñar un producto con precio competitivo, con el mejor modelo de piso y tecnología, para brindarte el mejor desempeño del mercado, rendimiento y muy bonita vista, vienen con una banda muy ancha, que seguro cubrira tus necesidades y te encantara el performance.



Product designed by Tire Direct, after so many years of marketing high performance brands, we have managed to design a product with a competitive price, with the best pattern and technology, to give you the best performance on the market, performance and a very nice view, it come With a very wide pattern, which will surely meet your needs and you will love the performance.



GRS / 600+



POR CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN

Medida Size	Capas PLY	LI SR	Marca Brand	Modelo Pattern	Carga Máxima (S/D KGS)	Presión (S/D KPI)	Profundidad Depth (mm)
315/80R22.5	20	156/150M	GUTEROAD	GRS600+	4000/3350	850	15

Producto diseñado por Tire Direct, después de tantos años de comercializar marcas de alto desempeño, hemos logrado diseñar un producto con precio competitivo, con el mejor modelo de piso y tecnología, para brindarte el mejor desempeño del mercado, rendimiento y muy bonita vista, vienen con una banda muy ancha, que seguro cubrira tus necesidades y te encantara el performance.



Product designed by Tire Direct, after so many years of marketing high performance brands, we have managed to design a product with a competitive price, with the best pattern and technology, to give you the best performance on the market, performance and a very nice view, it come With a very wide pattern, which will surely meet your needs and you will love the performance.



GRO 400+



POR CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN

Medida Size	Capas PLY	LI SR	Marca Brand	Modelo Pattern	Carga Máxima (S/D KGS)	Presión (S/D KPI)	Profundidad Depth (mm)
315/80R22.5	20	156/150L	GUTE ROAD	GRO400+	4000/3350	850	19.5

Producto diseñado por Tire Direct, después de tantos años de comercializar marcas de alto desempeño, hemos logrado diseñar un producto con precio competitivo, con el mejor modelo de piso y tecnología, para brindarte el mejor desempeño del mercado, rendimiento y muy bonita vista, vienen con una banda muy ancha, que seguro cubrira tus necesidades y te encantara el performance.



Product designed by Tire Direct, after so many years of marketing high performance brands, we have managed to design a product with a competitive price, with the best pattern and technology, to give you the best performance on the market, performance and a very nice view, it come With a very wide pattern, which will surely meet your needs and you will love the performance.

TD///

www.tiredirect.com.mx



**GUTE
ROAD**

Tire Direct 
La nueva generación



TIRE DIRECT



/TIRE_DIRECT



/TIREDIRECTMX



TIRE DIRECT