



*Marca reconocida en México por su larga trayectoria,  
con el mejor costo por kilometro en el mercado...*

**FOLLETO 2023**

*Tire Direct*   
La nueva generación

# TURNPIKE

PREMIUM TIRES

# TD III



POR CUALQUIER DEFECTO  
DE FABRICACIÓN



## A606

MEDIDA	CAPAS	RANGO DE CARGA Y VELOCIDAD	PROFUNDIDAD DE PISO (MM)	MAX LOAD	
				SINGLE	DUAL
11R22.5	16	146/143M	15	3000	2725
11R24.5	16	149/146L	15	3255	3005



## D606

MEDIDA	CAPAS	RANGO DE CARGA Y VELOCIDAD	PROFUNDIDAD DE PISO (MM)	MAX LOAD	
				SINGLE	DUAL
11R22.5	16	146/143M	20.5	3000	2725
11R24.5	16	149/146L	20.5	3250	3000
295/75R22.5	16	146/143K	20.5	3000	2725
285/75R24.5	16	147/144L	20.5	3250	3000

# TURNPIKE

PREMIUM TIRES

# TD III



POR CUALQUIER DEFECTO  
DE FABRICACIÓN



## S606

MEDIDA	CAPAS	RANGO DE CARGA Y VELOCIDAD	PROFUNDIDAD DE PISO (MM)	MAX LOAD	
				SINGLE	DUAL
11R22.5	16	146/143M	15	3000	2725
11R24.5	16	149/146L	15	3250	3000
295/75R22.5	16	146/143K	15	3000	2725
285/75R24.5	16	147/144L	15	3250	3000



## S606+

MEDIDA	CAPAS	RANGO DE CARGA Y VELOCIDAD	PROFUNDIDAD DE PISO (MM)	MAX LOAD	
				SINGLE	DUAL
285/75R24.5	16	147/144M	15	3250	3000

**TURNPIKE**  
PREMIUM TIRES

**TD III**



POR CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN

**CONVENCIONAL**



**BI1000**

MEDIDA	CAPAS	RANGO DE CARGA Y VELOCIDAD	PROFUNDIDAD DE PISO (MM)	MAX LOAD	
				SINGLE	DUAL
7.50-17	10	116/121L	12	1260	-
7.50-16	12	116/121L	6.5	1250	-
7.00-15	10	116/121L	6.5	900	-

# TURNPIKE

PREMIUM TIRES

# TD III

## G SERIES



POR CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN



### GA257

MEDIDA	CAPAS	RANGO DE CARGA Y VELOCIDAD	PROFUNDIDAD DE PISO (MM)	MAX LOAD SINGLE	DUAL
285/75R24.5	16	147/144M	15	3082	2807



### GA257+

MEDIDA	CAPAS	RANGO DE CARGA Y VELOCIDAD	PROFUNDIDAD DE PISO (MM)	MAX LOAD SINGLE	DUAL
11R22.5	16	146/143M	15	3082	2807
11R24.5	16	149/146M	15	3255	3005
295/75R22.5	16	146/143M	15	3005	2730

# TURNPIKE

PREMIUM TIRES

# TD III

## G SERIES



POR CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN



### GA258

MEDIDA	CAPAS	RANGO DE CARGA Y VELOCIDAD	PROFUNDIDAD DE PISO (MM)	MAX LOAD SINGLE	DUAL
255/70R22.5	16	140/137M	12.5	2509	2305



### GA259

MEDIDA	CAPAS	RANGO DE CARGA Y VELOCIDAD	PROFUNDIDAD DE PISO (MM)	MAX LOAD SINGLE	DUAL
295/80R22.5	18	152/149M	16	3559	3255

# TURNPIKE

PREMIUM TIRES

**TD III**

**G** SERIES



POR CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN



## GA277

MEDIDA	CAPAS	RANGO DE CARGA Y VELOCIDAD	PROFUNDIDAD DE PISO (MM)	MAX LOAD SINGLE	DUAL
215/75R17.5	16	135/133L	13	2184	2064
235/75R17.5	16	143/141L	13	2730	2580



## GA336

MEDIDA	CAPAS	RANGO DE CARGA Y VELOCIDAD	PROFUNDIDAD DE PISO (MM)	MAX LOAD SINGLE	DUAL
11R22.5	16	146/143L	16	3005	2730
11R24.5	16	149/146L	16	3255	3005

# TURNPIKE

PREMIUM TIRES

# TD III

## G SERIES



POR CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN



### GD236+

MEDIDA	CAPAS	RANGO DE CARGA Y VELOCIDAD	PROFUNDIDAD DE PISO (MM)	MAX LOAD	
				SINGLE	DUAL
215/75R17.5	16	135/133J	16	2184	2064
295/80R22.5	18	152/149L	23	3559	3255



### GD237

MEDIDA	CAPAS	RANGO DE CARGA Y VELOCIDAD	PROFUNDIDAD DE PISO (MM)	MAX LOAD	
				SINGLE	DUAL
235/75R17.5	16	143/141J	16	2730	2580



# TURNPIKE

PREMIUM TIRES

# TD III

## G SERIES



POR CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN



### GD267

MEDIDA	CAPAS	RANGO DE CARGA Y VELOCIDAD	PROFUNDIDAD DE PISO (MM)	MAX LOAD SINGLE	DUAL
11R22.5	16	146/143L	23	3005	2730
11R24.5	16	149/146L	23	3255	3005
295/75R22.5	16	146/143L	23	3005	2730
285/75R24.5	16	147/144L	23	3082	2807



### GD269

MEDIDA	CAPAS	RANGO DE CARGA Y VELOCIDAD	PROFUNDIDAD DE PISO (MM)	MAX LOAD SINGLE	DUAL
295/80R22.5	18	152/149M	18	3559	3255

# TURNPIKE

PREMIUM TIRES

# TD III



## GA257+

**G** SERIES  
18 CAPAS



POR CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN

MEDIDA	CAPAS	RANGO DE CARGA Y VELOCIDAD	PROFUNDIDAD DE PISO (MM)	MAX LOAD SINGLE	DUAL
11R22.5	18	149/146M	15	3250	3000
11R24.5	18	152/149M	15	3550	3250



## GA336

MEDIDA	CAPAS	RANGO DE CARGA Y VELOCIDAD	PROFUNDIDAD DE PISO (MM)	MAX LOAD SINGLE	DUAL
11R22.5	18	149/146L	16	3250	3000
11R24.5	18	152/149L	16	3550	3250

# TURNPIKE

PREMIUM TIRES

# TD III



## G SERIES

18 CAPAS



POR CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN

### GD267

MEDIDA	CAPAS	RANGO DE CARGA Y VELOCIDAD	PROFUNDIDAD DE PISO (MM)	MAX LOAD SINGLE	DUAL
11R22.5	18	149/146L	23	3250	3000
11R24.5	18	152/149L	23	3550	3250

# TURNPIKE J

PREMIUM TIRES

**TD III**



POR CUALQUIER DEFECTO  
DE FABRICACIÓN



## S601+

MEDIDA	CAPAS	RANGO DE CARGA Y VELOCIDAD	PROFUNDIDAD DE PISO (MM)	MAX LOAD SINGLE	DUAL
11R22.5	16	146/143L	14.5	3000	2725
11R24.5	16	149/146L	14.5	3250	3000



## D691+

MEDIDA	CAPAS	RANGO DE CARGA Y VELOCIDAD	PROFUNDIDAD DE PISO (MM)	MAX LOAD SINGLE	DUAL
11R22.5	16	146/143L	20.5	3000	2725
11R24.5	16	149/146L	20.5	3250	3000

# TURNPIKE J

PREMIUM TIRES

**TD III**



POR CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN

**M879+**

MEDIDA	CAPAS	RANGO DE CARGA Y VELOCIDAD	PROFUNDIDAD DE PISO (MM)	MAX LOAD SINGLE	DUAL
11R22.5	16	146/143L	14.5	3000	2725

# TURNPIKE J

PREMIUM TIRES

**TD III**



POR CUALQUIER DEFECTO  
DE FABRICACIÓN

ECO  TIRE **18 CAPAS**



**S601+**

MEDIDA	CAPAS	RANGO DE CARGA Y VELOCIDAD	PROFUNDIDAD DE PISO (MM)	MAX LOAD SINGLE	DUAL
11R22.5	18	149/146M	14	3250	3000
11R24.5	18	152/14PM	14	3550	3250



**D691+**

MEDIDA	CAPAS	RANGO DE CARGA Y VELOCIDAD	PROFUNDIDAD DE PISO (MM)	MAX LOAD SINGLE	DUAL
11R22.5	18	149/146L	19.5	3250	3000
11R24.5	18	152/149L	19.5	3550	3250

# TURNPIKE J

PREMIUM TIRES

**TD III**



ECO  TIRE **18 CAPAS**



POR CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN

**M879+**

MEDIDA	CAPAS	RANGO DE CARGA Y VELOCIDAD	PROFUNDIDAD DE PISO (MM)	MAX LOAD SINGLE	DUAL
11R22.5	18	149/146L	14	3250	3000



***UNA MARCA Y DESARROLLO DE TIRE DIRECT***

***Tire Direct***   
*La nueva generación*

