



Tire Direct 
La nueva generación



S 601+

Es un neumático radial para todas las posiciones de dirección que soporta los rigores de entornos exigentes de alta fricción en aplicaciones regionales de recogida y entrega a la vez que también ofrece beneficios de eficiencia de combustible.

SIZE	PLY	LOAD INDEX		SPEED	STANDARD RIM	APPLICABLE RIM	MAX LOAD (KG)		PRESSURE (KG)		OVERALL DIM(MM)	SECTION WIDTH(MM)	TREAD DEPTH(MM)
		SINGLE	DUAL				SINGLE	DUAL	SINGLE	DUAL			
11R22.5	16PR	146	143	L	8.25	7.5	3000	2725	830	830	1054	279	14.5
11R24.5	16PR	149	146	L	8.25	7.50,8.25	3250	3000	830	830	1104	279	14.5



D691+

Apto para trayecto largo, trayecto regional, y recogida y entrega a nivel local, el neumático radial de tracción S691+ ofrece una larga vida útil original. Su banda de rodamiento con un diseño agresivo y una profundidad de 20.5 MM proporciona una tracción confiable.

SIZE	PLY	LOAD INDEX		SPEED	STANDARD RIM	APPLICABLE RIM	MAX LOAD (KG)		PRESSURE (KG)		OVERALL DIM(MM)	SECTION WIDTH(MM)	TREAD DEPTH(MM)
		SINGLE	DUAL				SINGLE	DUAL	SINGLE	DUAL			
11R22.5	16PR	146	143	L	8.25	7.5	3000	2725	830	830	1054	279	20.5
11R24.5	16PR	149	146	L	8.25	7.5,8.25	3250	3000	830	830	1104	279	20.5



M879+

Tiene un diseño innovador de “Chip&Cut” el cual Reduce daños por frenar, cortes y abrasiones, significa que usted puede estar seguro, ya sea dentro o fuera de la carretera.

SIZE	PLY	LOAD INDEX		SPEED	STANDARD RIM	APPLICABLE RIM	MAX LOAD (KG)		PRESSURE (KG)		OVERALL DIM(MM)	SECTION WIDTH(MM)	TREAD DEPTH(MM)
		SINGLE	DUAL				SINGLE	DUAL	SINGLE	DUAL			
11R22.5	16PR	146	143	L	8.25	7.5	3000	2725	830	830	1054	279	14.5



Tire Direct 
La nueva generación



TIRE DIRECT



/TIRE_DIRECT



/TIREDIRECTMX



TIRE DIRECT

www.tiredirect.com.mx